




# 代理ログインの設定手順

CloudCrossing Japan 合同会社




## 代理ログインの設定手順

1. Salesforce の画面を開き、画面右上のアイコンをクリックします。  
その後、表示されるポップアップで“設定”をクリックします。



2. サイドバーの“アカウントログインアクセスの許可”をクリックします。  
表示される画面で“CloudCrossing サポート”の右に表示される選択リストをクリックし、  
任意の期間(1 週間 等)を設定して保存ボタンを押します。



## 組織 ID の確認手順

1. Salesforce の画面を開き、右上の**歯車アイコン**をクリックします。  
その後、表示されるポップアップで”設定”をクリックします。



2. 設定画面右上の”クイック検索”に”組織”と入力します。  
サイドバーの”組織情報”をクリックします。  
表示される画面の”salesforce.com 組織 ID”の右に表示される ID が  
貴社環境の組織 ID になります。

組織の詳細			
組織名	JAPAN POC	電話	
主取引先責任者	Stuyver Igor	Fax	
ディビジョン		地域のデフォルト値	日本語 (日本)
住所	JP	言語のデフォルト値	日本語
会計年度期首月	1月	タイムゾーンのデフォルト値	(GMT+09:00) 日本標準時 (Asia/Tokyo)
マルチ通貨の有効化	<input type="checkbox"/>	DST の DATEVALUE の精度を改善	
ファイルの有効化	<input type="checkbox"/>	通貨	日本語 (日本) - JPY
ニュースレター	<input type="checkbox"/>	データの使用ディスク量	33 MB (1%) [参照]
管理者向けニュースレター	<input type="checkbox"/>	ファイルの使用ディスク量	49.8 MB (5%) [参照]
システムメンテナンスに関する通知を非表示	<input type="checkbox"/>	API 要求数 (この 24 時間以内)	17 (50,000 最大)
システムダウンタイムに関する通知を非表示	<input type="checkbox"/>	ストリーミング API イベント数 (この 24 時間以内)	最大
		制限付APIライン_当月	0 (0 最大)
		salesforce.com 組織 ID	00D2x00000R6d7
		組織のエディション	Partner Developer Edition
		インスタンス	AP16
		環境ハブ組織 ID	00D14000000FRu0
		更新者	Evonna_Hayakawa, 2023/03/29 15:36